

寨卡病毒經蚊傳播的國家/地區

甲、2015 年後首次爆發，無證據顯示病毒過去曾傳播，正經蚊持續傳播（46 個） 與寨卡病毒相關的吉·巴氏綜合症、小頭畸形及其他神經系統疾病的風險高

非洲：	佛得角共和國
美洲（39 個）：	阿根廷、阿魯巴、巴巴多斯、伯利茲、玻利維亞、博內爾、巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加、古巴、庫拉索、多米尼克、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、法屬圭亞那、格林納達、瓜德羅普島、危地馬拉、圭亞那、海地、洪都拉斯、牙買加、馬提尼克島、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、波多黎各、聖巴泰勒米島、聖盧西亞、聖馬丁島、聖馬丁、聖文森特和格林納丁斯、蘇里南、特立尼達和多巴哥、美屬維爾京群島、委內瑞拉
東南亞：	馬爾代夫
西太平洋（5 個）：	東薩摩亞、斐濟、馬紹爾群島、薩摩亞、湯加

乙、證據顯示病毒於 2015 年前曾傳播，不論是否正持續傳播；或自 2015 年的爆發個案已結束（17 個） 寨卡病毒過去傳播屬低水平

非洲：	加蓬
東南亞（3 個）：	孟加拉、印尼、泰國
西太平洋（12 個）：	柬埔寨、庫克群島*、法屬波利尼西亞*、老撾、馬來西亞、密克羅尼西亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內亞、菲律賓、所羅門群島、瓦努阿圖、越南
美洲：	復活節島（智利）*

寨卡病毒非經蚊傳播的國家/地區

證據顯示寨卡病毒人傳人，非經蚊傳播（10 個）

美洲（5 個）：	阿根廷、加拿大、智利、秘魯、美國
歐洲（4 個）：	法國、德國、意大利、葡萄牙
西太平洋：	新西蘭

*自 2015 年的爆發個案已結束