

2015-2017 年度接獲泳池水質有關的投訴個案數字

2015 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
中西區			
1	堅尼地城游泳池 ¹	-	-
2	中山紀念公園游泳池	-	-
東區			
3	柴灣游泳池	3	2
4	港島東游泳池	-	-
5	小西灣游泳池	-	-
6	維多利亞公園游泳池	-	2
南區			
7	包玉剛游泳池	-	3
灣仔區			
8	摩理臣山游泳池	-	1
9	灣仔游泳池	-	-
九龍城區			
10	何文田游泳池	-	-
11	九龍仔游泳池	5	1
12	大環山游泳池	-	-
觀塘區			
13	佐敦谷游泳池	1	-
14	觀塘游泳池	-	1
15	藍田游泳池	-	3
深水埗區			
16	荔枝角公園游泳池	9	1
17	李鄭屋游泳池	1	-
18	深水埗公園游泳池	-	1
黃大仙區			
19	斧山道游泳池	-	-
20	摩士公園游泳池	2	-
油尖旺區			
21	九龍公園游泳池	23	-
22	大角咀游泳池	-	-
離島區			

2015 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
23	梅窩游泳池	-	-
24	東涌游泳池	-	-
葵青區			
25	葵盛游泳池	2	-
26	北葵涌賽馬會游泳池	-	-
27	青衣游泳池	-	-
北區			
28	粉嶺游泳池	-	-
29	上水游泳池	-	-
西貢區			
30	西貢游泳池	-	-
31	將軍澳游泳池	-	-
沙田區			
32	顯田游泳池	-	-
33	馬鞍山游泳池	-	-
34	沙田賽馬會游泳池	-	1
大埔區			
35	大埔游泳池	1	2
荃灣區			
36	城門谷游泳池	-	-
37	荃景圍胡忠游泳池	-	-
屯門區			
38	賽馬會仁愛堂游泳池	-	-
39	屯門西北游泳池	-	2
40	屯門游泳池	-	1
元朗區			
41	屏山天水圍游泳池	1	-
42	天水圍游泳池	1	1
43	元朗游泳池	-	1

備註

- (1) 堅尼地城游泳池在 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 2 月 6 日期間暫停開放，以便進行堅尼地城游泳池第二階段重置工程。

2016 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
中西區			
1	堅尼地城游泳池 ¹	-	-
2	中山紀念公園游泳池	-	2
東區			
3	柴灣游泳池	-	-
4	港島東游泳池	-	-
5	小西灣游泳池	-	2
南區			
6	包玉剛游泳池	-	-
灣仔區			
7	摩理臣山游泳池	-	1
8	維多利亞公園游泳池 ²	-	1
9	灣仔游泳池	-	-
九龍城區			
10	何文田游泳池	-	-
11	九龍仔游泳池	2	-
12	大環山游泳池	-	-
觀塘區			
13	佐敦谷游泳池	-	1
14	觀塘游泳池	1	3
15	藍田游泳池	-	-
深水埗區			
16	荔枝角公園游泳池	7	1
17	李鄭屋游泳池	3	1
18	深水埗公園游泳池	-	1
黃大仙區			
19	斧山道游泳池	-	-
20	摩士公園游泳池	3	-
油尖旺區			
21	九龍公園游泳池	34	-
22	大角咀游泳池	4	1
離島區			
23	梅窩游泳池	-	-
24	東涌游泳池	-	-

2016 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
葵青區			
25	葵盛游泳池	1	-
26	北葵涌賽馬會游泳池	4	-
27	青衣游泳池	1	1
北區			
28	粉嶺游泳池	-	-
29	上水游泳池	-	-
西貢區			
30	西貢游泳池	-	-
31	將軍澳游泳池	1	2
沙田區			
32	顯田游泳池	1	-
33	馬鞍山游泳池	1	1
34	沙田賽馬會游泳池	-	1
大埔區			
35	大埔游泳池	1	-
荃灣區			
36	城門谷游泳池	-	-
37	荃景圍胡忠游泳池	1	1
屯門區			
38	賽馬會仁愛堂游泳池	-	-
39	屯門西北游泳池	1	-
40	屯門游泳池	-	2
元朗區			
41	屏山天水圍游泳池	-	-
42	天水圍游泳池	-	1
43	元朗游泳池	-	2

備註

- (1) 堅尼地城游泳池在 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 2 月 6 日期間暫停開放，以便進行堅尼地城游泳池第二階段重置工程。
- (2) 由於東區與灣仔區之間的分界已作出修訂，維多利亞公園游泳池自 2016 年開始由東區轉歸灣仔區。

2017 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
中西區			
1	堅尼地城游泳池	6	3
2	中山紀念公園游泳池	1	-
東區			
3	柴灣游泳池	1	-
4	港島東游泳池	-	-
5	小西灣游泳池	-	-
南區			
6	包玉剛游泳池	2	2
灣仔區			
7	摩理臣山游泳池	-	-
8	維多利亞公園游泳池	-	1
9	灣仔游泳池	-	-
九龍城區			
10	何文田游泳池	-	-
11	九龍仔游泳池	-	1
12	大環山游泳池	-	-
觀塘區			
13	佐敦谷游泳池	-	1
14	觀塘游泳池	-	2
15	藍田游泳池	-	1
深水埗區			
16	荔枝角公園游泳池	10	2
17	李鄭屋游泳池	-	1
18	深水埗公園游泳池	-	1
黃大仙區			
19	斧山道游泳池	-	-
20	摩士公園游泳池	-	-
油尖旺區			
21	九龍公園游泳池	23	-
22	大角咀游泳池	-	3
離島區			
23	梅窩游泳池	-	-

2017 年		投訴類別	
游泳池名稱		池水受污染 (包括發現嘔吐物、糞便、活性碳粉滲漏及其他異物等)	其他原因: (包括池水混濁、游泳後身體/ 皮膚/ 眼睛不適、池水帶有咸味 / 異味/ 氯氣味較濃等)
24	東涌游泳池	-	1
葵青區			
25	葵盛游泳池	2	-
26	北葵涌賽馬會游泳池	2	-
27	青衣游泳池	-	-
28	青衣西南游泳池 ¹	-	-
北區			
29	粉嶺游泳池	-	-
30	上水游泳池	-	-
西貢區			
31	西貢游泳池	-	-
32	將軍澳游泳池	-	2
沙田區			
33	顯田游泳池	-	1
34	馬鞍山游泳池	-	-
35	沙田賽馬會游泳池	-	1
大埔區			
36	大埔游泳池	1	2
荃灣區			
37	城門谷游泳池	-	-
38	荃景圍胡忠游泳池	-	-
屯門區			
39	賽馬會仁愛堂游泳池 ²	-	-
40	屯門西北游泳池	-	1
41	屯門游泳池	3	3
元朗區			
42	屏山天水圍游泳池	-	-
43	天水圍游泳池	1	1
44	元朗游泳池	3	1

備註

- (1) 青衣西南游泳池於2017年7月26日起開放予公眾使用。
- (2) 賽馬會仁愛堂游泳池於2017年7月19日起關閉進行緊急維修。