## 附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至21日。市民於下列時段曾到相關公眾地點,於七至21日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵,包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵,應戴上外科口罩,停止上班或上學,避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸,尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

## 麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點:

	日期	時間	地點	接觸者醫學
				監察
				截止日期
個案	四月一日	18:00-23:59	沙田富豪 Neway	四月二十二
(女/23歳)			沙田富豪花園商場地下	日
			27-30B 號舖	
	四月二日	00:00-01:00	沙田富豪 Neway	四月二十三
			沙田富豪花園商場地下	日
			27-30B 號舖	
	四月四日	13:00-16:00	韓日燒	四月二十五
			深水埗欽州街 37 號西九龍中	日
			心 6 樓 612-613 號舖	
	四月五日	19:30-21:00	Outback Steakhouse	四月二十六
			旺角太子道西 193 號 MOKO	日
			新世紀廣場 6 樓 605 號鋪	
	四月六日	16:44-23:59	伊利沙伯醫院急症室	四月二十七
				日
	四月七日	00:00-02:00	伊利沙伯醫院急症室	四月二十八
				日