

## 附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男／47 歲	五月六日	21:45 - 22:15	健聯醫務中心(沙田) 新界沙田大圍道 94-98 號天寶大廈 5 號舖地下	五月二十七日
	五月八日	21:30 - 21:45	康健醫務中心(大圍道) 新界沙田大圍道 98 號天寶樓地下 7 號舖	五月二十九日
女／27 歲	五月八日	10:00 - 11:30	陳念德醫生醫務所 鰂魚涌英皇道 1024 號 A 地下	五月二十九日