

康文署轄下公眾游泳池  
水深超過 2 米的泳池設施

分區	游泳池名稱	主池	多用途池	跳水池
東區	柴灣游泳池			1
南區	包玉剛游泳池			1
灣仔	維多利亞公園游泳池		1 <sup>(註3)</sup>	
九龍城	九龍仔游泳池	1 <sup>(註1)</sup>		
	大環山游泳池			1
深水埗	荔枝角公園游泳池			1
	李鄭屋游泳池			1
	深水埗公園游泳池			1
油尖旺	九龍公園游泳池	1 <sup>(註2)</sup>		1
黃大仙	摩士公園游泳池			1
葵青	葵盛游泳池			1
	北葵涌賽馬會游泳池			1
西貢	將軍澳游泳池	1 <sup>(註1)</sup>		1
沙田	沙田賽馬會游泳池			1
大埔	大埔游泳池			1
荃灣	城門谷游泳池			1 <sup>(註4)</sup>
屯門	屯門游泳池			1
元朗	元朗游泳池			1
<b>總數</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

註：

- (1) 九龍仔游泳池及將軍澳游泳池主池水深分別為 3.7 米及 2.2 米。
- (2) 九龍公園游泳池主池水深為 2.5 米。備有可升降的活動池底部分，水深可調校至 1.2 米、1.5 米或 1.8 米。
- (3) 維多利亞公園游泳池的多用途池備有可升降的活動池底，當進行跳水、水球及韻律泳等活動時，分別會調校池水至水深 5 米深（跳水）或 2.5 米深（水球及韻律泳）。平日當開放予公眾人士使用時，會調校至 1.2 米深。
- (4) 城門谷游泳池的跳水池備有可升降的活動池底，水深最多為 5 米。平日當開放予公眾人士使用時，會調校池水至 1.2 米深。